MODELLO F – Comunicazione di installazione di impianti temporanei per telefonia mobile e variazione non sostanziale di impianti in essere (artt. 46, co.1 e 47, co.1)

All SUAP del Comune di	Compilato a cura del SUAP Pratica del Protocollo Comunicazione di: Installazione Variazioni non sostanziali				
DATI DELLA ATTIV	ITÀ DI INTERVENTO				
ATTIVAZIONE VARIAZIONI					
MODELLO DI C	OMUNICAZIONE				
II/La sottoscritto/a legittimamente					
COMUNICA: L'avvio dei lavori per l'installazione, come previsto dall'art. 47, co. 1 e 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, di un impianto temporaneo di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni a partire dalla seguente data di collocazione L'avvio dei lavori per l'installazione, come previsto dall' art. 47, co. 1 e 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., di un impianto temporaneo di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i centoventi giorni a partire dalla seguente data di collocazione:					
Tale impianto si intende utilizzato per:					
potenziamento delle comunicazioni mobili in scenario emergenziale potenziamento delle comunicazioni per ragioni di sicurezza/ordine pubblico					
potenziamento delle comunicazioni mobili					
potenziamento delle comunicazioni in occasione di spettacoli, eventi ecc					
Nel caso di installazione di impianti temporanei la cui permanenza in servizio sul territorio supera i 7 giorni, alla comunicazione occorre allegare anche la richiesta di attivazione come da Allegato 12-bis, Modello G.					
Che l'impianto sopra descritto è stato oggetto del co. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e					

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, dichiara:

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), successivamente modificato dall'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

La	dichiara	zione	deve	essere	sottosci	ritta d	ligitalm	ente	dal	dichiarant	e o,	in	assenza	di	firma	digitale	,
tra	smessa	unitam	ente a	alla fotod	copia di u	un do	cument	o di i	ident	ità in corso	di v	<i>r</i> alio	dità.			-	

Data	Firma

INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CATASTALI
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)
Quota slm dell'installazionem
Coordinate dell'impianto (UTM WGS84): X; Y

DATI TECNICI					
Nuovo trasmettitore					
Modifica trasmettitore preesistente					
Tipologia di servizio (es: LTE, 5G, ecc)					
Frequenza operativa:MHz					
Multiplexing No Si (nel caso specificare)					
Altezza del centro elettrico del sistema irradiante: da terram					
Altezza del centro elettrico dal basamento (in caso di posizionamento su edificio)m					
Potenza al connettore d'antennaW					
Direzione di massimo irraggiamento gradi nord					
Marca antenna installata					
Modello antenna installata					
Guadagno sistema irradiantedBi					
Tilt meccanicogradi					
Tilt elettrico gradi					
Tilt complessivogradi					
Polarizzazione					
Numero massimo di portanti					
Fattore di riduzione della potenza alfa ₂₄ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10					
Fattore di duty cycle tecnologico (Ftdc) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10					
Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nelle Linee Guida CEI 211-10					
DIAGRAMMI E MAPPE (eventuale se fornite su supporto informatico)					
Si allegano, su supporto informatico, i diagrammi di radiazione e le mappe delle zone circostanti il punto di ubicazione dell'impianto					
Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale in formato elettronico concordato					
Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale su supporto informatico					
Mappa della zona circostante il punto di ubicazione dell'installazioni secondo i formati indicati nella modulistica di riferimento					
Riferimento a mappa cartografica relativa al sito e già fornita in precedenza					

I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico

incaricato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)³ (da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale/Arpa)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento ⁵
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di
indirizzo mail
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
DataFirma

³ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁴ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁵ Indicazione eventuale

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (eventuale)				
Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il sig./la sig.ra:				
Cognomenome				
(sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)				
nel caso di nomina del rappresentante allegare la DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE				

ALLEGATI TECNICI
Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti (per il conferimento dei dati richiesti dalla scheda tecnica, si rimanda alla sezione "Informazioni sull'impianto e caratteristiche tecniche")
Scheda tecnica del trasmettitore riportante:
Coordinate UTM della dislocazione del trasmettitore
- Frequenza operativa
- Tipologia di servizio (GSM, UMTS, LTE, 5G, ecc)
- Marca e modello della antenna installata
- Altezza del centro elettrico del sistema irradiante
- Altezza dal basamento del sistema irradiante (in caso di posizionamento su edificio)
- Guadagno in dBi del trasmettitore
- Direzione di massimo irraggiamento riferita al nord geografico
- Tilt meccanico - Tilt elettrico
- Tilt complessivo
- Polarizzazione
- Numero massimo di portanti
- Potenza al connettore di antenna
- Altezza dell'impianto s.l.m
 Fattore di riduzione della potenza alfa₂₄ riferito all'ultimo anno solare così come prescritto nella Guida CEI 211-10²
- Fattore di duty cycle tecnologico (Ftdc) come definito nella Guida CEI 211-10
- Fattore statistico di riduzione della potenza (FPR) come definito nella Guida CEI 211-10
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. I diagramm angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° ed essere forniti in formato msi. I diagrammi e le mappe dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un tecnico incaricato
Mappa della zona circostante il punto prescelto per l'installazione. La mappa dovrà essere in scala non superiore a 1:2000 e dovrà riportare:
- Indicazione delle curve di livello altimetriche
- Il punto esatto di installazione
 Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e che si trovano in un raggio di 300 m dall'impianto e l'altezza al colmo o alla gronda
- I luoghi di pubblico accesso che si vengono a trovare in un raggio di 300 m dall'impianto
- Indicazione del nord geografico.
Planimetria generale ante e post operam dell'impianto in scala 1:500 o, in caso di "impianto splittato" con celle distanti più di 5 m in scala 1:100 o 1:150 con ubicazione delle singole celle.
In caso di impianto sul quale operano molteplici sistemi radianti a diversa frequenza, le informazioni sopra riportate devono essere fornite per ciascun trasmettitore e per tutte le frequenze.
Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva.
Relativamente al conferimento dei dati tecnici, in caso di utilizzo di sistemi di interscambio dei dati, il formato elettronico degli stessi è quello definito all'Appendice C della Guida CEI 211-10.

 $^{^2}$ Nel solo caso di nuova installazione il fattore di riduzione della potenza alfa24 non viene richiesto.

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)									
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto							
		Nella misura e con le modalità							
	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	indicate sul sito							
		dell'Amministrazione competente							

Si avvisa che, in mancanza di anche solo uno dei documenti da allegare elencati nel Modello, la comunicazione risulterà incompleta e quindi non sarà possibile procede all'istallazione dell'impianto temporaneo o alla variazione non sostanziale sopra descritta

QUADRO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE

- Allegato 12 -bis, Modello F compilato in tutte le sue parti
- Diagrammi di irradiazione
- Mappa della zona circostante
- Planimetria generale ante e post operam
- Allegato 12 –bis, Modello G compilato in tutte le sue parti per richiesta di attivazione (dovuto soltanto nel caso in cui l'impianto rimanga in loco per un periodo superiore ai 7 giorni ed inferiore ai 120 giorni)
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, laddove previsti
- La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.